



# HAPPY PERGOLA


**Genieße die Sonne im Schatten !**

## SB350



Breite Lamellenlänge: Immer 350 cm	Preise in € inkl. MWST.
340cm	5.905
385cm	6.394
430cm	6.886
475cm	7.374

Im Systempreis enthalten: Konstruktion, Lamellen, Antriebseinheit und Motor (ausschließlich Pergola 24V), Funkempfänger und Fernbedienung. Verfügbare Konstruktions- und Lamellenfarben: Weiß RAL 9016 MATT oder Anthrazit RAL 7016 MATT. Beschichtung in anderen Farben ist nicht möglich. Die Nischenhöhe beträgt 2500mm. Die angegebenen Abmessungen sind fixe Maße. Bestellung auf Maß ist nicht möglich !!



**SUNKEEPER**  
Genieße die Sonne ! In jedem Fall!  
Rollläden - Raffstore - Zip - Pergola - Markisen - Montagen

**SB500**  
**SB400**  
**SOLID**





# SB 500

## Eigenschaften:

- Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen • in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Beschichtung der Konstruktion und der Überdachung in beliebiger RAL-Farbe möglich (Optional )
- Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
- max. Abmessungen eines Moduls: Breite 5.0 m, Ausladung 7.0 m
- Min. Einzelmodulabmessungen: Breite 2.0m, Ausladung 2.0m
- modulare Erweiterung möglich
- freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage • bis zu einer Nischenhöhe von 2.8m • Konstruktion gemäß Norm EN 1090 und EN 13659
- optionale, umlaufende LED-Beleuchtung oder Lichtpunkte in den Lamellen
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Im Preis enthalten sind: Konstruktion, Lamellen, Antriebseinheit, Wandhalter, Motor und Funksteuerung mit 5 - Kanal Fernbedienung (Somfy RTS oder IO-Homecontrol)

Preise in € gültig bis auf Widerruf !

**SB500** ist die Perfektion von Funktion und Designe !

Listenpreis inkl. MwSt. Modul 1 Freistehend/Wandmontage								Listenpreis inkl. MwSt. Modul 2 Freistehend/Wandmontage								
Ausladung	Lamellen-Breite in cm								Breite in cm							
cm	250	300	350	400	450	500	Farbpalette	cm	250	300	350	400	450	500	Farbpalette	
300	10.667	11.381	12.095	12.809	13.523	14.237	+10%	300	8.744	9.460	10.174	10.886	11.602	12.746	+10%	
350	11.478	12.274	13.066	13.861	14.666	15.449	RAL Sond.	350	9.421	10.216	11.010	11.803	12.598	13.393	RAL Sond.	
400	12.289	13.164	14.039	14.914	15.787	16.662	+20%	400	10.096	10.970	11.845	12.720	13.594	14.468	+20%	
450	13.100	14.054	15.010	15.966	16.920	17.874		450	10.772	11.728	12.682	13.636	14.590	15.546		
500	13.913	14.947	15.982	17.016	18.052	19.086		500	11.448	12.484	13.518	14.552	15.588	16.622		
550	14.724	15.839	16.952	18.068	19.184	20.298		550	12.125	13.238	14.354	15.468	16.584	17.698		
600	15.535	16.729	17.924	19.121	20.316	21.510		600	12.799	13.996	15.191	16.385	17.580	18.776		
650	16.349	17.622	18.895	20.173	21.449	22.722		650	13.475	14.752	16.027	17.300	18.578	19.852		
700	17.156	18.512	19.868	21.223	22.580	23.934		700	14.152	15.506	16.864	18.217	19.574	20.928		



# SB 400

## Eigenschaften:

- Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen • in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Beschichtung der Konstruktion und der Überdachung in beliebiger RAL-Farbe möglich (Optional)
- Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
- max. Abmessungen eines Moduls: Breite 4.0 m, Ausladung 7.0 m
- Min. Einzelmodulabmessungen: Breite 1.0m, Ausladung 3.4m
- modulare Erweiterung möglich
- freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage(H) • bis zu einer Nischenhöhe von 2.8m • Konstruktion gemäß Norm EN 1090 und EN 13659
- optionale, umlaufende LED-Beleuchtung oder Lichtpunkte in den Lamellen
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Im Preis enthalten sind: Konstruktion, Lamellen, Antriebseinheit, Wandhalter, Motor und Funksteuerung mit 5 - Kanal Fernbedienung (Somfy RTS oder IO-Homecontrol)

Preise in € gültig bis auf Widerruf !

Konstruktionsfarben



Listenpreis inkl. MwSt. SB400 Freistehend/Wand								
Ausladung	Lamellen-Breite in cm							
cm	100	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
340	5.767	6.265	6.764	7.264	7.763	8.262	8.760	+10%
360	5.927	6.451	6.973	7.498	8.022	8.544	9.068	RAL Sond.
380	6.086	6.634	7.183	7.732	8.281	8.830	9.377	+20%
400	6.246	6.821	7.394	7.966	8.539	9.114	9.688	
420	6.406	7.006	7.604	8.200	8.798	9.397	9.996	
440	6.565	7.189	7.816	8.436	9.058	9.682	10.304	
460	6.725	7.374	8.026	8.670	9.318	9.965	10.613	
480	6.884	7.559	8.236	8.904	9.577	10.250	10.921	
500	7.046	7.745	8.447	9.138	9.836	10.534	11.232	
520	7.211	7.921	8.631	9.341	10.049	10.757	11.466	

Listenpreis inkl. MwSt. SB400 Freistehend/Wand								
Ausladung	Lamellen-Breite in cm							
cm	100	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
540	7.880	8.632	9.383	10.132	10.883	11.634	12.384	+10%
560	8.040	8.816	9.592	10.368	11.144	11.920	12.694	RAL Sond.
580	8.200	9.001	9.802	10.604	11.404	12.204	13.004	+20%
600	8.362	9.185	10.010	10.840	11.665	12.490	13.315	
620	8.521	9.370	10.222	11.076	11.924	12.774	13.625	
640	8.681	9.556	10.429	11.310	12.185	13.061	13.936	
660	8.840	9.740	10.640	11.545	12.445	13.345	14.244	
680	9.000	9.924	10.849	11.782	12.704	13.631	14.554	
700	9.160	10.109	11.058	12.017	12.966	13.915	14.864	

# SB 400 PRO



SB 400 PRO


## NEU NEU NEU NEU NEU NEU




In der Strebe versteckter Antrieb !



Verdeckte E-Installation !



Integrierter Wasserablauf !



Verdeckte Wandbefestigung !

### Eigenschaften

- Motor Somfy Tilt 24 V
- Antriebseinheit im Strebeninneren versteckt
- Die obere Kammer im Profil ermöglicht die Verlegung der Kabel
- In der Strebe versteckte Wandbefestigungsmöglichkeit
- Die Konstruktion besteht aus strang- gepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Beschichtung der Konstruktion und der Lamellen in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
- Freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage
- Optionale, umlaufende LED-Beleuchtung oder Lichtpunkte in den Lamellen
- WHITE LED Receiver IO im Preis enthalten

### Preise

Aufpreis auf das System  
**SB400**

# 12%

Preise in € gültig bis auf Widerruf !

# PERGOLA V ZIIP



Pergola V  
ZIIP

PREISLISTE **PERGOLA V ZIIP**

Breite/Ausladung [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000							
2500							
3000							
3500							
4000							
4500							
5000							
5500							
6000							



Veranda V  
ZIIP

PREISLISTE **VERANDA V ZIIP**

Breite/Ausladung [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000							
2500							
3000							
3500							
4000							
4500							
5000							
5500							
6000							



**SOLID**

**SOLID 365 Tage im Jahr verfügbar !**

**Eigenschaften:**

- Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen
- In die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Beweglicher Stoffbezug elektrisch gesteuert
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Optionale LED-Beleuchtung für die Querprofile erhältlich
- Als freistehendes System erhältlich oder zur Wandmontage
- Beschichtung der Konstruktion in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
- Min. Abmessungen eines Einzelmoduls: Breite 1.5m, Ausladung 2.0m
- Max. Abmessungen eines Moduls: Breite 4.0 m, Ausladung 7.0 m
- Modulare Erweiterung möglich
- Konstruktion gemäß Norm EN 1090 und EN 13659

Preise in € gültig bis auf Widerruf !

Konstruktionsfarben  
 RAL 9016 Matt  FSM 71319  RAL 7016 Matt

Listenpreis inkl. MwSt. 1. Modul Freistehend								Listenpreis inkl. MwSt. 1 Modul Wandmontage							
Ausladung	Breite in cm							Ausladung	Breite in cm						
cm	150	200	250	300	350	400	Farbpalette	cm	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
300	7.128	7.526	7.926	8.326	8.724	9.124	+10%	300	5.447	5.764	6.077	6.392	6.708	7.024	+10%
350	7.511	7.933	8.356	8.777	9.199	10.580	RAL Sond.	350	5.747	6.084	6.424	6.761	7.100	7.438	RAL Sond.
400	7.895	8.340	8.784	9.230	9.674	11.806	+20%	400	6.046	6.407	6.768	7.129	7.492	7.853	+20%
450	8.278	8.746	9.214	9.682	10.151	12.389		450	6.346	6.730	7.115	7.500	7.884	8.269	
500	8.663	9.152	9.644	10.135	10.626	12.970		500	6.644	7.054	7.462	7.867	8.276	8.684	
550	9.046	9.559	10.073	10.588	11.102	13.552		550	6.946	7.376	7.808	8.236	8.668	9.098	
600	9.428	9.965	10.502	11.041	11.579	14.133		600	7.246	7.699	8.153	8.606	9.060	9.514	
650	9.925	10.484	11.045	11.605	12.166	14.846		650	7.657	8.132	8.611	9.088	9.563	10.042	
700	10.421	11.003	11.586	12.172	12.754	15.560		700	8.069	8.568	9.071	9.568	10.067	10.570	
Listenpreis inkl. MwSt. 2. Modul Freistehend								Listenpreis inkl. MwSt. 2 Modul Wandmontage							
300	6.172	6.547	6.923	7.298	7.674	8.047		300	5.244	5.560	5.875	6.190	6.505	6.821	
350	6.512	6.912	7.309	7.708	8.106	8.504		350	5.544	5.882	6.221	6.558	6.898	7.236	
400	6.853	7.274	7.697	8.118	8.539	8.962		400	5.843	6.204	6.566	6.928	7.289	7.650	
450	7.195	7.639	8.083	8.528	8.972	9.418		450	6.143	6.527	6.912	7.296	7.681	8.065	
500	7.536	8.004	8.472	8.939	9.407	9.875		500	6.444	6.850	7.258	7.664	8.072	8.482	
550	7.877	8.369	8.858	9.350	9.840	10.330		550	6.743	7.172	7.603	8.035	8.465	8.897	
600	8.218	8.731	9.247	9.760	10.273	10.787		600	7.043	7.496	7.950	8.404	8.857	9.311	
650	8.560	9.096	9.634	10.169	10.705	11.243		650	7.454	7.931	8.407	8.884	9.361	9.839	
700	9.013	9.571	10.132	10.693	11.251	11.813		700	7.866	8.365	8.864	9.366	9.865	10.367	

## SB500R



- Farbe RAL
- Elektroantrieb Ja
- Max. Ausladung 7.0 m
- Max. Breite 5.0 m
- Profilhöhe 290mm+150mm bei geöffneten Lamellen
- Wasserabführende Überdachung (Ohne Wasserabläufe)

## SB400R



Konstruktionsfarben:

- RAL 9016 Matt
- FSM 71319
- RAL 7016 Matt

- Farbe RAL
- Elektroantrieb Ja
- Max. Ausladung 7.0 m
- Max. Breite 4.0 m
- Profilhöhe 212mm+130mm bei geöffneten Lamellen
- Wasserabführende Überdachung (Ohne Wasserabläufe)

## PERGOLA ÜBERSICHT/ZUBEHÖR




PERGOLA SLIDE



System  
Bis 280  
281-420  
421-560  
561-670

Anzahl der Paneele  
2  
3  
4  
5



- Farbe RAL
- Max. Modulbreite 1.38 m
- Max. Modulhöhe 2.80 m
- Außenanwendung
- Rahmeninhalt feste Lamellen
- Serge 1% / Serge 600

## LED-BELEUCHTUNG SOLID



LED Beleuchtung Solid auf jedem 2 oder auf jedem Profil möglich

- Ausladung v.300-700cm
- Breite v. 100-400cm
- Außenanwendung

# FOTOGALERIE PERGOLA





# PERGOLA ÜBERSICHT

## SB500

## SB400

## SOLID



- Beständigkeit bei jeder Witterung
- Realisationstermin
- 365 Tage im Jahr verfügbar
- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Verleihen dem Objekt mehr Prestige
- SOLIDIät Widerstandsklasse 3
- Über 40 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion von modernen Sonnenschutzprodukten

## MARKISENAKTION



### Silver+ Jamaica Casablanca

## V-Ziip

